
Kiosko de autoservicio 24" Computerland Android
Modelo: kiosko24And





Resolución full HD



8 GB RAM
64 GB ROM



Android 14

Computerland Kiosk es una solución de autopago que integra hardware especializado y software operativo para optimizar procesos de atención, reducir costos operativos y mejorar la experiencia del cliente.
El producto está enfocado a aquellos negocios que buscan una solución de autopago, con un sistema básico y bajo un modelo que resulta en un costo accesible de adquisición.

La solución se concibe como una plataforma integral de autopago que combina equipamiento físico, software especializado y servicios operativos necesarios para su correcta implementación y funcionamiento en los establecimientos del cliente.

La solución incluye los siguientes 4 componentes:

Hardware:
El equipamiento físico del kiosco, diseñado para operar como terminal de autoservicio dentro del establecimiento del cliente.

Software:
Plataforma tecnológica para negocios de comida rápida que permite la operación del kiosco y la interacción con el usuario final con una operativa básica y estandarizada, así como la administración del sistema.

Pasarela de pagos:
Aceptación de todas las tarjetas a través de terminal de pagos NetPay, renta de terminal de pagos incluida, liquidación al día siguiente hábil, portal de conciliación de transacciones (NetPay Manager), portal de carga y actualización de productos y generación de reportes.

Soporte Técnico:
Tiempo de respuesta en 24 horas hábiles.

Visualización

Diseño exterior	Fabricado con chapa de acero laminado en frío de 1,5 mm de grosor según las normas nacionales, procesada con estándares industriales de precisión; 3el proceso de pintura metálica, que mantiene su color durante muchos años, es resistente al óxido, a la corrosión y al desgaste; altavoz amplificador de potencia: 8 ohmios 5W, Color blanco con negro
Procesador	RK3576 Quad-core 64-bit 2.0GHz
Memoria RAM	8GB
Almacenamiento	64 GB eMMC
Puertos	Ethernet, 10M/100M/1000M; Wi-Fi
Pantalla	Pantalla táctil capacitiva de 23,6 pulgadas, compatible con multitáctil; Resolución: 1920x1080; Relación de aspecto: 16:9 ; Transmitancia de luz: 85%; Recuento de colores: 16,7M; Brillo: 250 cd/m² (Tipo); Ángulo de visión: Horizontal/Vertical: 178°/178°; Relación de contraste: 3000:1 (tipo); Área efectiva de visualización (HxV): 521 (H) * 293 (V) mm; Tipo de retroiluminación: LED; Tiempo de respuesta: 5 ms; Fuente de alimentación: 12V CC, 90W; Temperatura de funcionamiento: 0°C~60°C; Humedad relativa: 5%~90%.
Impresora de recibos	Resolución: 203 dpi Velocidad de impresión: 150 mm/s (máx.) Ancho de impresión: 576 puntos (72 mm) Ancho de papel: 79,5 ± 0,5 mm Grosor del papel: 60~120 µm Método de alimentación: Alimentación automática de papel Método de corte: corte completo, corte a medio corte Longitud de impresión: 100 km Vida útil de corte: 1 millón de impresiones Tasa de baudación de

	impresión: 9600, 19200, 38400, 1152003e Caracteres: FONT A 12*24 puntos, ONT B 9*17 puntos, GB18030 chino simplificado 24*24 puntos, GB2312 chino simplificado 16*16 puntos Detectividad: sensor de temperatura del cabezal de impresión, microinterruptor de detección de palancas, sensor fotoeléctrico mecánico de detección de papel.
Cámara	Detección de vivacidad soportada por la distancia de imagen: 30 cm-∞; Tipo de sensor: (1/2,7") OV2719; Píxeles efectivos máximos: 1920*1080 píxeles de 200W; Sensibilidad: 2080mV/(Lux·sec) ; Tamaño de píxel: 3,0μm x 3,0μm; Tasa de fotogramas: 30FPS 1080P; Ángulo principal de disparo: 12° / 12°; Distancia focal efectiva: 3,20mm; Distancia focal trasera: 5,15mm; Campo de visión: D=96° H=85° V=50°
Soporte para terminal bancaria	Junto a la máquina
Materiales auxiliares	Cables+ fuente de alimentación conmutada+ regleta de corriente
Producción	Montaje+ envejecimiento + pruebas de control de calidad
Materiales de embalaje	Caja de cartón de alta resistencia + algodón perlado
Garantía	5 años

Copyright © 2008-2026 COMPUTERLAND